

ECONOMIA DE ENERGIA SEM ESFORÇO

{flv}idim-trailer|400|280{/flv}

Imagine a solução de controlo de iluminação mais simples de sempre. É fácil instalar, usar e integrar. P


PARA ECONOMIA DE ENERGIA ATÉ 80%

O conceito do iDim da HELVAR oferece uma solução original para as mais diversas aplicações, onde o uso eficaz da energia é o conceito chave. A elevada flexibilidade, combinada com a facilidade da instalação e uso, satisfazem as necessidades de todos os profissionais envolvidos no processo de decisão, dos projectistas de iluminação aos instaladores e dos promotores imobiliários ou proprietários dos edifícios aos utilizadores finais.



INTELIGÊNCIA SIMPLES PARA LUMINÁRIAS

O conceito do iDim é literalmente a soma de suas partes. Componentes inteligentes, iDim Sense, iDim Solo e os Balastros iDim, assim como o Telecomando Emissor do iDim, podem transformar cada luminária numa peça inteligente que fornece a iluminação perfeita e efectua eficazmente a energia. Projectados para o futuro, todos os componentes são fabricados cumprindo todas as mais exigentes normas de eficiência energética. De uma forma muito simples e rápida, ligue as cablagens nos conectores e instale na luminária



1. Instale o iDim Sense na luminária.
2. Ligue o cabo do iDim Sense no ligador da unidade iDim Solo.
3. Rode o selector de modo do iDim e escolha qual a aplicação.


SELECCIONE O MODO DE FUNCIONAMENTO

O conceito iDim fornece 6 modalidades totalmente “Out-of-Box” ou “Pronto a Funcionar”, tão simples de

LIGAÇÃO EM SISTEMAS CENTRALIZADOS

Por ser inteiramente compatível com o Protocolo DALI os componentes iDim de DALI podem ser ligados

COMPONENTES



iDim Sense

Este sensor de DALI genial inclui múltiplas características numa dimensão muito compacta. Tem 6 “Mo

iDim Solo É um módulo de Interface para utilização/instalação dentro ou fora das luminárias. É uma uni

- **Selector de Modo Autónomo**
- **Compatível com sistemas Router / Toolbox**
- **Montagem fácil a partir do exterior da luminária**
- **Faces intermutáveis**
- **Restritor PIR acoplável**



Idim Solo

O iDim Solo é um interface versátil e compacto para utilizar no interior ou exterior da luminária.

Permite uma ligação simples e rápida em modo iDim autónomo e em sistemas Router.

- Fonte de alimentação DALI, 96mA
- 2 x Entradas de controlo para interruptor
- 2 x Saídas DALI
- Ligação RJ ao iDim Sense
- Entrada 220V AC



Telecomando Emissor de Infravermelhos iDim Remote

O conceito iDim é o de um sistema de iluminação pré-programado, no entanto poderá existir a necessidade

- Configurar os níveis de luminosidade pretendidos
- Programação avançada através do seu computador pessoal
- Interface gráfico
- Suportes de parede e mesa
- Sensor de luminosidade integrado



Balastros EL-iDim

A gama de Balastros electrónicos EL-iDim oferece as mais baixas perdas em utilização e uma duração